平成 22 年 4 月 1 2 日

お客様各位

THK 株式会社

THK 電動アクチュエータ総合カタログ（No.600）
エコノミーシリーズ訂正について

平素より弊社製品をご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
「THK 電動アクチュエータ総合カタログ（カタログ番号：No.600）」のエコノミーシリーズに下記の通り記載内容に誤りがありました。ここに深くお詫び申し上げます。
　つきましては大変お手数ではございますが、下記内容をご参照の上ご使用頂きますようお願い申し上げます。

P.25～26

VLAST 寸法注記の訂正

訂正前）

→※1　最高速度は、モータの回転数（5000min^{-1}）時、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。特に高速でご使用の場合には、ご注意ください。

訂正後）

→※1　最高速度は、モータの回転数（5000min^{-1}）時、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。**ご使用のコントローラによって、モータの回転数が制限される場合があります。**

P.27～29

VLACT 寸法注記の訂正

訂正前）

→※1　最高速度は、モータの回転数（3000min^{-1}）時、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。特に高速でご使用の場合には、ご注意ください。

訂正後）

→※1　最高速度は、モータの回転数（3000min^{-1}）時、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。~~特に高速でご使用の場合には、ご注意ください。~~

P.29

VLACT55 メカストッパ間ストロークの漏れの訂正

訂正前）

ストローク[mm] (メカストッパ間ストローク)		50(60)	100(110)	150(160)	200(210)	250	300
最高速度※1 [mm/s]	ボールねじリード：6mm	300					235
	ボールねじリード：12mm	600					470
寸法[mm]	AL※2※3※4	281.9(323)	331.9(373)	381.9(423)	431.9(473)	481.9(523)	531.9(573)
	ML※2※3※4	82.4(123.5)					
	L	183	233	283	333	383	433
質量[kg]	モータ無し	1.7	2.1	2.5	2.8	3.2	3.6
	モータ付き※2※4※5	2.26(2.56)	2.66(2.96)	3.06(3.36)	3.36(3.66)	3.76(4.06)	4.16(4.46)

訂正後）

ストローク[mm] (メカストッパ間ストローク)		50(60)	100(110)	150(160)	200(210)	250	300
最高速度※1 [mm/s]	ボールねじリード：6mm	300				誤)250→正)250(260)	235
	ボールねじリード：12mm	600				誤)300→正)300(310)	470
寸法[mm]	AL※2※3※4	281.9(323)	331.9(373)	381.9(423)	431.9(473)	481.9(523)	531.9(573)
	ML※2※3※4	82.4(123.5)					
	L	183	233	283	333	383	433
質量[kg]	モータ無し	1.7	2.1	2.5	2.8	3.2	3.6
	モータ付き※2※4※5	2.26(2.56)	2.66(2.96)	3.06(3.36)	3.36(3.66)	3.76(4.06)	4.16(4.46)

P.35

モータ形式の誤記訂正

改訂前）

SMARTSTEP A	R7M-Z10030	30W	–	○	–	–	○
OMNUC W	R88M-W03030	30W	○	–	–	–	–
	R88M-W05030	50W	–	○	–	–	–
	R88M-W10030	100W	–	○	–	–	○
β is series	β0.2/6000is	50W	–	○	–	–	–
	β0.3/6000is	100W	–	○	–	–	–

改訂後）

OMNUC G5	R88M-K05030	50W	–	○	–	○	–
	R88M-K10030	100W	–	○	–	–	○
OMNUC G	R88M-G05030	50W	–	○	–	○	–
	R88M-G10030	100W	–	○	–	–	○
β is series	β is0.2/5000	50W	–	○	–	–	–
	β is0.3/5000	100W	–	○	–	–	–

誤）R7M-Z10030　→　正）R88M-K05030

R88M-W～　→　正）R88M-KorG～～

誤）β0.2/6000is　→　正）β is0.2/5000

β0.3/6000is　→　正）β is0.3/5000

この内容に関するお問い合わせ先

THK 株式会社　IMT 事業部　EA 課

TEL: 03-5735-0322　FAX:03-5735-0273

〒144-0033　東京都大田区東糀谷 4-9-16 (THK テクノセンター)

以上